



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MW824 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230220 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MINI |
| 04 Typ | Clubman |
| 05 Typ; Variante/Version | FMK; LV31/IHW50???, -/IAW50??? |
| 06 Vorziffer | WMWLV31..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1683 |
| 10 EFKO-Code | 5235 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,18/4,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B38A15F |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 100 |
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 220 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9797055 und 1/9454315 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8689343 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8690794 |
| 34 Motorkennzeichen | B38A15F |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4266 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1441 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 793 |
| 43 Überhang hinten bis | 795 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1585 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1410 |
| 52 Leergewicht bis | 1577 |
| 53 Garantiegewicht von | 1875 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1900 |
| 54 Achsgarantie v von | 960 |
| 54 Achsgarantie v bis | 990 |
| 54 Achsgarantie h von | 950 |
| 54 Achsgarantie h bis | 955 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 235/35R19 91Y; 8x19 ET54 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET54 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET57 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 94Y; 7 1/2x17 ET54 / 225/40ZR18 (92Y); 8x18 ET54 / 225/40ZR18 (92Y); 8x18 ET57 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 205/45R18 90H M+S; 6 1/2x18 ET42 / 195/55R17 92H M+S; 7x17 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1683*14 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a 4,18/4,73 (1,2,6,7/3,4,5) |
| Bemerkungen Z5 | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 5784, Konformitätszeichen: E11 55R 0110240 |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z9 | Nicht für Fahrzeuge mit 17" Bremsanlage |
| Bemerkungen Z10 | 68) v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET52 / 195/60R16 89H M+S; 7x16 ET47 |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) LV31/IHW50??? / LV31/IAW50??? |
| Bemerkungen Z14 | 18) m6 / m7a |
| Bemerkungen Z15 | 53) 1875/*1950 / 1900/*1975 |
| Bemerkungen Z16 | 54) v=960 / h=955/*1065 / v=990 / h=950/*1060 |
| Bemerkungen Z17 | 58) 705 / 715 |
| Bemerkungen Z18 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht:kg, 1. Achse: ...kg, 2. Achse:kg |