



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MX116  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210719  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20220513  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09/47   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | C 200 d   |
| 05 Typ; Variante/Version   | R2CW; H00AT?/CZA?05?A                                   |
| 06 Vorziffer               | W1K206003..... / W1KAF0D.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858-2018/858*00016                              |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart                       |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | siehe Bemerkungen                                       |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a9  |
| 18 iA 1                               | 2,47  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 230   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 654820                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | F   |
| 27 Hubraum                            | 1993  |
| 28 Leistung kW                        | 120   |
| 28 Leistung n                         | 4400  |
| 29 Md. max Nm                         | 380   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT1310 und 1/PF0078-SK0032 und 1/SK0030   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SN1632                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 654820                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer hinten, links am Motorblock |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4755         |
| 40 Länge bis               | 4793         |
| 41 Breite von              | 1820         |
| 41 Breite bis              | 1900         |
| 42 Höhe von                | 1427         |
| 42 Höhe bis                | 1452         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1086         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1093         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2865         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1580         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1593         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1564         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1604         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1725 |
| 52 Leergewicht bis            | 1979 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2350 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1130 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1270 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4220   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 225/50R17 94Y, 225/50R17 XL 98H M+S; 7x17 ET44.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET40 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET52                            |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET40 / h= 255/35R19 XL 96Y; 9x19 ET58.1                            |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z2                      | 05) H00AT0/CZA?05?A / H00ATA/CZA?053A  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) mech., elektr. Lenkhilfe / v= mech., elektr. Lenkhilfe, h= elektr.-mech. über Spurstangen  |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.00kW, höchste Nutzleistung: 15.00 kW                         |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z8                      | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel   |
| Bemerkungen Z10                     | 42) a.W. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z12                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E599, Konformitätszeichen: E1 55R-012951                    |
| Bemerkungen Z14                     | 68) v+h= 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET40   |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |



**Bemerkungen Z18**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2420kg, 1.  
Achse 1080, bzw. 1130kg,

---

**Bemerkungen Z19**

2. Achse 1320, bzw. 1370kg (Achsgarantie hinten + 100kg)

---