



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX126
Typengenehmigung erteilt	20210719
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220513
Erweiterung TG Positionen	'06/09/47/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 300 d 4m
05 Typ; Variante/Version	R2CW; H01LT?/CZA?05?A
06 Vorziffer	W1K206007..... / W1KAF0H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00016
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	654820
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1993
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT1310 und 1/PF0078-SK0032 und 1/SK0030
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1633
34 Motorkennzeichen	654820
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4755
40 Länge bis	4793
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	1427
42 Höhe bis	1452
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	1093
44 Abstand Achse 1-2 von	2865
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1593
48 Spur Achse 2 von	1564
48 Spur Achse 2 bis	1604



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1825
52 Leergewicht bis	2059
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1115
54 Achsgarantie v bis	1190
54 Achsgarantie h von	1210
54 Achsgarantie h bis	1285
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4270
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 225/50R17 94Y, 225/50R17 XL 98H M+S; 7x17 ET44.5
70 Reifen Felgen	v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET40 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET52
71 Reifen Felgen	v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET40 / h= 255/35R19 XL 96Y; 9x19 ET58.1
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) H01LT1/CZA?05?A / H01LTB/CZA?053A
Bemerkungen Z3	16) mech., elektr. Lenkhilfe / v= mech., elektr. Lenkhilfe, h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.00kW, höchste Nutzleistung: 15.00 kW
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z8	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z10	42) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E599, Konformitätszeichen: E1 55R-012951
Bemerkungen Z14	68) v+h= 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET40
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)



Bemerkungen Z18

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2470kg, 1.
Achse 1115, bzw. 1190kg,

Bemerkungen Z19

2. Achse 1310, bzw. 1385kg (Achsgarantie hinten + 100kg)
