



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MX146 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210728 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | C 200 |
| 05 Typ; Variante/Version | 204; R377T0/CLAA04?A |
| 06 Vorziffer | W1K205377..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0431 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a9 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 239 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 264915 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1497 |
| 28 Leistung kW | 135.0 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0407 und 1/PF0090 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 264915 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4691 |
| 40 Länge bis | 4751 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1877 |
| 42 Höhe von | 1396 |
| 42 Höhe bis | 1410 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1056 |
| 43 Überhang hinten bis | 1062 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1567 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1534 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1606 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1590 |
| 52 Leergewicht bis | 1827 |
| 53 Garantiegewicht von | 2085 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 990 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1020 |
| 54 Achsgarantie h von | 1065 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1095 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3955 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 225/50R17 94W, 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET48.5 |
| 70 Reifen Felgen | v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET44 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET49/56 |
| 71 Reifen Felgen | v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET56.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0431*63 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.00kW, höchste Nutzleistung: 10.00 kW |
| Bemerkungen Z5 | Variante 1 / Variante 2 |
| Bemerkungen Z6 | 31) 1/SM0292 / ohne |
| Bemerkungen Z7 | 32) 2/SN0699 / 1/SN0691 und 1/SN0687 |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z10 | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel |
| Bemerkungen Z12 | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z13 | a.W. mit Niveauregulierung |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z15 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274 |
| Bemerkungen Z17 | 68) v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19 ET52 |
| Bemerkungen Z18 | v+h= 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET44 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2155kg, 1. Achse 990, bzw. 1020kg, |
| Bemerkungen Z23 | 2. Achse 1165, bzw. 1195kg (Achsgarantie hinten + 100kg) |