



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX150
Typengenehmigung erteilt	20210728
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 200 4m
05 Typ; Variante/Version	204; R377T1/CLAA04?A
06 Vorziffer	W1K205378.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0431
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	234
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	264915
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1497
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/KT0407 und 1/PF0090
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	264915
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4691
40 Länge bis	4751
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1877
42 Höhe von	1396
42 Höhe bis	1410
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	1062
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1567
47 Spur Achse 1 bis	1602
48 Spur Achse 2 von	1534



48 Spur Achse 2 bis	1564
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1831
53 Garantiegewicht von	2110
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1025
54 Achsgarantie v bis	1055
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	1085
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3980
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 225/50R17 94W, 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET48.5
70 Reifen Felgen	v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET44 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET49/56
71 Reifen Felgen	v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET56.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0431*63
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.00kW, höchste Nutzleistung: 10.00 kW
Bemerkungen Z5	Variante 1 / Variante 2
Bemerkungen Z6	31) 1/SM0292 / ohne
Bemerkungen Z7	32) 2/SN0699 / 1/SN0691 und 1/SN0687
Bemerkungen Z9	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z10	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z12	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z13	a.W. mit Niveauregulierung



<b>Bemerkungen Z15</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274
<b>Bemerkungen Z17</b>	68) v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19 ET52
<b>Bemerkungen Z18</b>	v+h= 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET44
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z22</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2180kg, 1. Achse 1025, bzw. 1055kg,
<b>Bemerkungen Z23</b>	2. Achse 1155, bzw. 1185kg (Achsgarantie hinten + 100kg)