



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX167
Typengenehmigung erteilt	20210809
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLE 300 d
05 Typ; Variante/Version	H1GLE; B21LT1/CZAAA7?C
06 Vorziffer	W1N167109.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1885
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,27+3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	654820
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1993
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/1/KT1310 und 1/PF0078/SK0032 und 1/SK0035
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1611
34 Motorkennzeichen	654820
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4927
40 Länge bis	4954
41 Breite von	1950
41 Breite bis	2022
42 Höhe von	1765
42 Höhe bis	1832
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1004
43 Überhang hinten bis	1142
44 Abstand Achse 1-2 von	2995
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1662
47 Spur Achse 1 bis	1693
48 Spur Achse 2 von	1679



48 Spur Achse 2 bis	1740
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2280
52 Leergewicht bis	2643
53 Garantiegewicht von	3150
53 Garantiegewicht bis	3170
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1480
54 Achsgarantie h von	1670
54 Achsgarantie h bis	1770
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 235/60R18 107V; 7.5x18 ET52.5 / 255/50R19 XL 107W; 8x19 ET61 / 265/45R20 104Y; 8.5x20 ET61.5
70 Reifen Felgen	v= 275/50R20 XL 113W; 8.5x20 ET55.5/55.6 / h= 275/50R20 XL 113W; 8.5x20 ET42
71 Reifen Felgen	v= 275/50R20 XL 113W; 9x20 ET57 / h= 275/50R20 XL 113W; 9x20 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1885*14
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.00kW, Höchste Nutzleistung: 15.00kW
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z7	42) a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E545, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2718
Bemerkungen Z10	Typ: E569, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2823
Bemerkungen Z12	68) v= 275/45R21 107Y; 10x21 ET54/54.6 / h= 315/40R21 111Y; 11x21 ET49



<b>Bemerkungen Z13</b>	v= 285/40R22 106Y; 10x22 ET56.1/58 / h= 325/35R22 110Y; 11x22 ET50/52
<b>Bemerkungen Z15</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z16</b>	53) 3150/*3250 / 3170/*3270 gemäss Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z17</b>	54) v= 1430-1480 / h= 1670-1720/*1770-1820 / v= 1400-1470 / h= 1700-1770/*1800-1870
<b>Bemerkungen Z18</b>	57) 2700 / 3500
<b>Bemerkungen Z19</b>	67) 108 / 140
<b>Bemerkungen Z20</b>	66) 5950 / 6770
<b>Bemerkungen Z21</b>	*Im Anhängerbetrieb zulässig (Achsgarantie hinten + 100kg)
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z24</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1. Achse ....kg, 2. Achse ....kg