



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX226
Typengenehmigung erteilt	20210923
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220510
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	EQB 350 4m
05 Typ; Variante/Version	F2B; OYEPZ1/ZZAAA??A
06 Vorziffer	W1N243612..... / W1N9M1C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1909
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,58+11,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ZF
25 Motor Typ	EM0021, EM0022
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	215.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM0021, EM0022
34 Motorkennzeichen	am Statorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4683
40 Länge bis	4688
41 Breite von	1834
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1684
42 Höhe bis	1703
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	942
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2829
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1588
47 Spur Achse 1 bis	1608
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1611
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2175
52 Leergewicht bis	2303
53 Garantiegewicht von	2580
53 Garantiegewicht bis	2770
54 Achsgarantie v von	1195
54 Achsgarantie v bis	1245
54 Achsgarantie h von	1335
54 Achsgarantie h bis	1550
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R18 XL 104T; 7.5x18 ET53.5 / 215/60R18 XL 102T M+S; 6.5x18 ET44.5
70 Reifen Felgen	235/50R19 XL 103T; 7.5x19 ET53.5
71 Reifen Felgen	235/45R20 XL 100T; 8.5x20 ET50.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1909*13
Bemerkungen Z3	25/34) vorne: EM0021, hinten: EM0022
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung 139.00 kW
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05/72) OYEPZ1/ZZAAA5?A / OYEPZ1/ZZAAA7?A
Bemerkungen Z11	37) 5 / 7
Bemerkungen Z12	52) 2175-2260 / 2175-2303
Bemerkungen Z13	53) 2580 / 2770
Bemerkungen Z14	54) v= 1195-1245 / h= 1335-1385 / v= 1220-1235 / h= 1535-1550