



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX289
Typengenehmigung erteilt	20220225
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220413
Erweiterung TG Positionen	'06/38
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG EQE43 4m
05 Typ; Variante/Version	E2EQEW; 51EKAB/ZZA?050B
06 Vorziffer	W1K295132..... / W1KEG3C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00036
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,72+9,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VALEO SIEMENS
25 Motor Typ	EM0030, EM0027
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	350.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM0030, EM0027
34 Motorkennzeichen	am Statorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4948
40 Länge bis	4964
41 Breite von	1906
41 Breite bis	1961
42 Höhe von	1492
42 Höhe bis	1508
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	929
43 Überhang hinten bis	945
44 Abstand Achse 1-2 von	3120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1648
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	1618
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2525
52 Leergewicht bis	2685
53 Garantiegewicht von	3095
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1425
54 Achsgarantie v bis	1495
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	1670
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3920
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/40ZR20 XL (104W); 9.5x20 ET52 / h= 295/35ZR20 XL (105W); 10.5x20 ET67
70 Reifen Felgen	v= 265/35R21 XL 101Y; 9.5x21 ET52 / h= 295/30R21 XL 102Y; 10.5x21 ET67
71 Reifen Felgen	v= 265/35R21 XL 101W M+S; 9.5x21 ET52 / h= 265/35R21 XL 101W M+S; 10x21 ET67
Bemerkungen Z1	16) v= mech., elektr. Lenkhilfe / h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z3	25/34) vorne: EM0030, hinten: EM0027
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 135kW
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z8	a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe
Bemerkungen Z10	42) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E599, Konformitätszeichen: E1 55R-012951
Bemerkungen Z14	68) v= 265/40R20 XL 104W M+S; 9.5x20 ET52 / h= 295/35R20 XL 105W M+S; 10.5x20 ET67
Bemerkungen Z15	v= 265/35R21 XL 101W M+S; 9.5x21 ET52 / h= 295/30R21 XL 102W M+S; 10.5x21 ET67
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)



**Bemerkungen Z19**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 3170kg, 1.  
Achse 1425, bzw. 1495kg,

---

**Bemerkungen Z20**

2. Achse 1700, bzw. 1770kg (Achsgarantie hinten + 100kg)

---