



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX292
Typengenehmigung erteilt	20220225
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220413
Erweiterung TG Positionen	'04/06/38/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	EQE 350+
05 Typ; Variante/Version	E2EQEW; 51ECB?/ZZA?05?C
06 Vorziffer	W1K295121..... / W1KEG2B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00036
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	210
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VALEO SIEMENS
25 Motor Typ	EM0027
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	215.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM0027
34 Motorkennzeichen	am Statorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4948
40 Länge bis	4964
41 Breite von	1906
41 Breite bis	1961
42 Höhe von	1492
42 Höhe bis	1508
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	929
43 Überhang hinten bis	945
44 Abstand Achse 1-2 von	3120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1628
47 Spur Achse 1 bis	1639
48 Spur Achse 2 von	1605
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2355
52 Leergewicht bis	2580
53 Garantiegewicht von	2880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1280
54 Achsgarantie v bis	1335
54 Achsgarantie h von	1545
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3705
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 255/45R19 XL 104Y; 8.5x19 ET47.5 / v+h= 255/45R19 XL 104V M+S; 8.5x19 ET47.5
70 Reifen Felgen	v+h= 255/40R20 XL 101Y; 9x20 ET50, ww. h= 285/35R20 XL 104Y; 10x20 ET66
71 Reifen Felgen	v= 255/35R21 XL 98Y; 9x21 ET50 / h= 285/30R21 XL 100Y; 10x21 ET66
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 109kW
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z4	a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe
Bemerkungen Z6	42) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E599, Konformitätszeichen: E1 55R-012951
Bemerkungen Z10	68) v+h= 235/50R19 XL 103T; 8x19 ET45
Bemerkungen Z11	v+h= 255/40R20 XL 101V M+S; 9x20 ET50
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) 51ECB0/ZZA?05?A / 51ECBA/ZZA?05?A
Bemerkungen Z16	16) mech., elektr. Lenkhilfe / v= mech., elektr. Lenkhilfe, h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)



Bemerkungen Z21

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2955kg, 1.
Achse 1280, bzw. 1335kg,

Bemerkungen Z22

2. Achse 1645, bzw. 1700kg (Achsgarantie hinten + 100kg)
