



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MX293                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220302                             |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20240429                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/40/42/43                         |
| 01 EFKO-Code               | 2                                    |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWER. PERSONENWAGEN (EB)           |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                        |
| 04 Typ                     | S 680 4m                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | R2SP; I17NT1/CZR?0?SA                |
| 06 Vorziffer               | W1K223179..... / W1K6G7K.....        |
| 07 Karosserieform Code     | 339                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine gepanzert                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858-2018/858*00132           |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                 |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, im Motorraum           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | A                                    |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a9                                |
| 18 iA 1                    | 2,82                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                     |
| 25 Motor Typ               | 279980                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 12 / V-T-Inj             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 5980                              |
| 28 Leistung kW             | 450.0                             |
| 28 Leistung n              | 5500                              |
| 29 Md. max Nm              | 830.0                             |
| 29 Md. max n               | 2000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KTA060 und 2/PFA007             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/SMA053                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/SN1631                          |
| 34 Motorkennzeichen        | 279980                            |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen            | '4                                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                       |
| 40 Länge von               | 5290                               |
| 40 Länge bis               | 5336                               |
| 41 Breite von              | 1921                               |
| 41 Breite bis              | 1954                               |
| 42 Höhe von                | 1503                               |
| 42 Höhe bis                | 1516                               |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von     | 1196                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 1220                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3216                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                  |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1606  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1634  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1635  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 4255  |
| 52 Leergewicht bis          | 4455  |
| 53 Garantiegewicht von      | 4840  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 2120  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 2180  |
| 54 Achsgarantie h von       | 2660  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 2720  |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                      |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                      |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                      |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                    |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                      |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                      |
| 69 Reifen Felgen                    | 255-720R490A-C PAX 119T; 245x490A ET56 |
| 70 Reifen Felgen                    | 245-710R490A-C PAX 119T; 245x490A ET56 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00132*01  |
| Bemerkungen Z3                      | 42) mit Niveauregulierung              |