



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX294
Typengenehmigung erteilt	20220321
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG EQS53 4m
05 Typ; Variante/Version	E2EQSW; 71ETA1/ZZA?05?A
06 Vorziffer	W1K297155..... / W1KCG5F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00035
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	9,72+9,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	250
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VALEO SIEMENS
25 Motor Typ	EM0031, EM0028
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	484.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM0031, EM0028
34 Motorkennzeichen	am Statorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5221
40 Länge bis	5223
41 Breite von	1926
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1511
42 Höhe bis	1521
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1091
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3210
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1644
47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1653
48 Spur Achse 2 bis	1682
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2655
52 Leergewicht bis	2855
53 Garantiegewicht von	3225
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1485
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1675
54 Achsgarantie h bis	1740
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4050
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 275/40R21 XL 107W; 10x21 ET47 / v+h= 275/40R21 XL 107V M+S; 10x21 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 265/40R21 XL 105V M+S; 9.5x21 ET41.5
71 Reifen Felgen	v+h= 275/35R22 XL 104Y; 10x22 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*20018/858*00035*06
Bemerkungen Z3	16) v= mech., elektr. Lenkhilfe / h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z5	25/34) vorne: EM0031, hinten: EM0028
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 185kW
Bemerkungen Z9	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z10	a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe
Bemerkungen Z12	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z14	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E599, Konformitätszeichen: E1 55R-012951
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) 71ETA1/ZZA?050A / 71ETA1/ZZA?05VA
Bemerkungen Z18	18) 220 / 250
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z22	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 3300kg, 1. Achse 1485, bzw. 1550kg,



Bemerkungen Z23

2. Achse 1775, bzw. 1840kg (Achsgarantie hinten + 100kg)

---