



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX384
Typengenehmigung erteilt	20220518
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	T 180
05 Typ; Variante/Version	MFK; MKA/MB6AS?0?1?00, -/MBBAF?051000
06 Vorziffer	W1V420863..... / W1VT1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2018/858*00014
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,18/4,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	184
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H E4 (MN9+MO6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/HMLGT2327R und 1/C703
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/784



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/793
34 Motorkennzeichen	H5H E4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4488
40 Länge bis	0
41 Breite von	1859
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1860
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	810
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2716
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1568
47 Spur Achse 1 bis	1584
48 Spur Achse 2 von	1578
48 Spur Achse 2 bis	1594
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1556
52 Leergewicht bis	1740
53 Garantiegewicht von	2095
53 Garantiegewicht bis	2118
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	1120
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 95H; 6x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/60R16 96H; 6x16 ET38, 6.5x16 ET40
71 Reifen Felgen	205/55R17 95H; 7x17 ET43
Bemerkungen Z1	22) a.W. elektr.-mech., Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z3	42/55) a.W. mit Dachreling zusätzlich 59mm und Dachlast auf Reling max. 80kg (je 40kg pro Dachträger)
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E11*55R01/08*11682
Bemerkungen Z6	Konformitätszeichen: E11*55R01/08*11639
Bemerkungen Z7	Konformitätszeichen: E11*55R01/08*11640
Bemerkungen Z8	Konformitätszeichen: E6-55R-010930



Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05/72) MB6AS?0?1?00 / MBBAF?051000
Bemerkungen Z13	18) m6 / m7a
Bemerkungen Z14	19) 183 / 184
Bemerkungen Z15	52) 1556-1715 / 1607-1740
Bemerkungen Z16	53) 2095 / 2118
Bemerkungen Z17	66) 3595 / 3618