



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MX399  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220615                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | Vito 114 CDI                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 639/2; KOU2L????XX/?GJ?DX??BEXX               |
| 06 Vorziffer               | W1V4477..... / W1VVK.....                     |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*0457                      |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart             |
| 11 Herstellerplakette      | rechts oder links an B-Säule                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | am Kotflügel rechts, innen im Motorraum       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer,ww.Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a9  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,73                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 183                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruck- und Hydraulikhilfe, Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP + BAS;     |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABV mit ASR                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln/Scheiben, auf HR          |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                             |
| 25 Motor Typ                          | OM654DE20LA (MU2+MO6)                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1950                                      |
| 28 Leistung kW                        | 100                                       |
| 28 Leistung n                         | 3600                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 330                                       |
| 29 Md. max n                          | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6081 + 1/SC6005 + 1/SC6009            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | NS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. SN6001, SN6002                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | 654                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten, links oben am Schwungradgehäuse   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4895         |
| 40 Länge bis               | 5486         |
| 41 Breite von              | 1928         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1874         |
| 42 Höhe bis                | 1967         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 800          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1045         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3430         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1666         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1670         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1646         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1650         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1945 |
| 52 Leergewicht bis            | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1750 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 104/102T, 205/65R16C 103/101H, 225/60R16C 105/103H;<br>6.5x16 ET52                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17C 109/107H/104H, 225/55R17RF 101V; 6.5x17 ET50<br>oder 7x17 ET51 nur LM                          |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R18XL 100V; 7.5x18 ET52 nur LM  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0457*32   |
| Bemerkungen Z3                      | 42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm oder Panorama-Schiebedach 20mm<br>geschlossen, bzw. 80mm geöffnet |
| Bemerkungen Z5                      | 55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424,<br>Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612            |
| Bemerkungen Z8                      | oder Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 659, Konformitätszeichen:<br>E13 55R-01 4671                |
| Bemerkungen Z9                      | oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13<br>55R-01 3640                    |
| Bemerkungen Z11                     | 68) 245/45R19XL 102Y; 8x19 ET52 nur LM  |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 341 mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z13 | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast  |
| Bemerkungen Z16 | 53) 3100 / 3100 / 3200 / 3200  |
| Bemerkungen Z17 | 57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500  |
| Bemerkungen Z18 | 66) 5100 / 5600 / 5200 / 5700 gemäss Herstellerschild  |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag im Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| Bemerkungen Z21 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 3200, bzw. 3300kg, (Garantiegewicht +100kg) |
| Bemerkungen Z22 | 1. Achse 1550 kg, 2. Achse 1782, bzw. 2012kg (Achsgarantie hinten +15%)                                  |