



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX424
Typengenehmigung erteilt	20220915
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLB 180
05 Typ; Variante/Version	F2B; OXH9T2/FZAA15?A
06 Vorziffer	W1N247684..... / W1N4M8E.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1909
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,18/4,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	282914
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1460
30 Abgasreinigung	1/KT0392 und 1/PF0079
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN0718
34 Motorkennzeichen	282914
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorblock über Starter
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung mit



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4638
40 Länge bis	4650
41 Breite von	1834
41 Breite bis	1845
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	1700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	776
43 Überhang hinten bis	904
44 Abstand Achse 1-2 von	2829
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1627
48 Spur Achse 2 von	1588



48 Spur Achse 2 bis	1607
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1744
53 Garantiegewicht von	2085
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	1005
54 Achsgarantie h bis	1055
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3765
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R17 99V; 6.5x17 ET44 / 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET44
70 Reifen Felgen	235/55R18 100W; 7.5x18 ET53 / 215/60R18 98H M+S; 6.5x18 ET44
71 Reifen Felgen	235/50R19 99W; 7.5x19 ET53 / 235/50R19 99H M+S; 7.5x19 ET53
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1909*18
Bemerkungen Z3	18) m7a 4,18/4,73 (1-2+6-7/3-5)
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Dachspoiler auf Heckklappe, Dachreling, Heckdiffusor
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: 313479, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4604
Bemerkungen Z9	68) 235/45R20 96W; 8x20 ET48 / 235/45R20 96H M+S; 8x20 ET48
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z13	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2165kg, 1. Achse 1030, bzw. 1080kg,
Bemerkungen Z14	2. Achse 1115, bzw. 1165kg (Achsgarantie hinten + 110kg)