



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA105
Typengenehmigung erteilt	19960607
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Almera 1.4
05 Typ; Variante/Version	EAAN15 Hatchback 3Türen
06 Vorziffer	JN1EAAN15UO.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0025
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln ohne ABS
20 Betriebsbremse Z2	bzw Scheiben/Scheiben mit ABS; Unter-
20 Betriebsbremse Z3	druckhilfe; Bremsdruckbegrenzer a.HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln bzw Scheiben, HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	GA14DE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1391
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	116.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/Vorkat. + 1/Hauptkat.; siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/203000N210
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201000N060
34 Motorkennzeichen	GA14



34 Motorkennzeichen

vor MotorNr., vorn links auf Kupplungsflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4120
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1395
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	830
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	755
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2535
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1474



47 ET Achse 1 von	40.0
47 ET Achse 1 bis	38.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1439
48 ET Achse 2 von	40.0
48 ET Achse 2 bis	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1110
52 Leergewicht bis	1206
53 Garantiegewicht von	1545
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	815
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13; 13x5 ET35 Stahl, 13x5.5 ET35 LM
70 Reifen Felgen	175/65R14; 14x5.5 ET40 Stahl/LM, 14x6 ET38 LM
Bemerkungen Z1	30) Vorkatalysator = 1/ ww. ???P, ???Q, ???R, ???S;
Bemerkungen Z2	Hauptkatalysator= 1/ ww. S???D, S???F
Bemerkungen Z4	47) ET35= 1480mm
Bemerkungen Z5	48) ET35= 1445mm