



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA109
Typengenehmigung erteilt	19960626
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19970417
Erweiterung TG Positionen	'05/09/20/68/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Terrano II 2.4
05 Typ; Variante/Version	R20; KBNR20; Hardtop
06 Vorziffer	VSKKBNR20U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-93/81*0015
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum hinten, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Fahrgestell-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	KA24E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2389
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	191.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/7F6 Vorkat. + 1/7F0 Hauptkat.
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/201007F200
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/200507F200
34 Motorkennzeichen	KA24



34 Motorkennzeichen

links, Mitte oben seitlich auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4185

40 Länge bis 4510

41 Breite von 1755

41 Breite bis 1760

42 Höhe von 1830

42 Höhe bis 1930

43 Überhang vorne von 740

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 915

43 Überhang hinten bis 955

44 Abstand Achse 1-2 von 2450

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1455



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	25.0
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	25.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1705
52 Leergewicht bis	1785
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/80R15 102S, 215R15 100S; 6x15 ET25
70 Reifen Felgen	235/75R15 105S; 7x15 ET25
Bemerkungen Z1	09) e9*93/81*0015*00 / 73) Zuordnung 1
Bemerkungen Z2	ab e9*93/81*0015*01 / Zuordnung 2
Bemerkungen Z4	18) mit Reduktionsstufe
Bemerkungen Z6	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich