



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA111  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960626  |
| gültig für Importdatum bis | 20011231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19970418  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/20/34/68/73/74                             |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | NISSAN  |
| 04 Typ                     | Terrano II 2.7                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | R20; KVNR20 Hardtop                               |
| 06 Vorziffer               | VSKKVNR20U0.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-93/81*0015                              |
| 10 EFKO-Code               | 6919  |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle            |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum hinten, links an Spritzwand          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, Mitte seitlich am Fahrgestell-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A; v= ausschaltbar                      |
| 18 Getriebe 1              | m5                                      |
| 18 iA 1                    | 4,38                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | NISSAN                                  |
| 25 Motor Typ               | TD27Ti                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 2664                                    |
| 28 Leistung kW             | 92                                      |
| 28 Leistung n              | 3600                                    |
| 29 Md. max Nm              | 278                                     |
| 29 Md. max n               | 2000                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/201000F000                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/201007F000                            |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                      |



|                            |              |                            |
|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/200507F000 |                            |
| 34 Motorkennzeichen        | TD27?        |                            |
| 34 Motorkennzeichen        |              | links, vorn auf Motorblock |
| Anbringungsort             |              |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |                            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |                            |
| 40 Länge von               | 4185         |                            |
| 40 Länge bis               | 4510         |                            |
| 41 Breite von              | 1755         |                            |
| 41 Breite bis              | 1760         |                            |
| 42 Höhe von                | 1830         |                            |
| 42 Höhe bis                | 1930         |                            |
| 43 Überhang vorne von      | 740          |                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |                            |
| 43 Überhang hinten von     | 915          |                            |
| 43 Überhang hinten bis     | 955          |                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2450         |                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |                            |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1455 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 47 ET Achse 1 von           | 25   |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 48 ET Achse 2 von           | 25   |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1820 |
| 52 Leergewicht bis          | 1890 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1460 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 2800 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/80R15 102S, 215R15 100S; 6x15 ET25                                   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/75R15 105S; 7x15 ET25  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) e9*93/81*0015*00 / 34) TD27E / 73) Zuordnung 1 = mit EGR k-Wert 1,89 |
| Bemerkungen Z2                      | ab e9*93/81*0015*01 / TD27G / Zuordnung 2 = ohne EGR k-Wert 1,74         |
| Bemerkungen Z4                      | 18) mit Reduktionsstufe  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich                         |