



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA115                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960710                               |
| gültig für Importdatum bis | 20001231                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1                                      |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                          |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                     |
| 04 Marke                   | NISSAN                                 |
| 04 Typ                     | Primera 2.0 Wagon                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | W10                                    |
| 06 Vorziffer               | JN1TCAW10UO.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                    |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-93/81*0010                   |
| 10 EFKO-Code               | 7113                                   |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | V                                      |
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,38                            |
| 18 Zuordnung 1             | a                               |
| 18 Getriebe 2              | a4                              |
| 18 iA 2                    | 4,07                            |
| 18 Zuordnung 2             | b                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 198                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                               |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Kreise-X, Scheiben; Unterdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hilfe; ALB auf HR; a.W. ABS     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse       |
| 22 Feststellbremse         | Scheiben, HR                    |
| 25 Motor Marke             | NISSAN                          |
| 25 Motor Typ               | SR20DE                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe              |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                               |
| 27 Hubraum                 | 1998                            |
| 28 Leistung kW             | 85.0                            |
| 28 Leistung n              | 5600                            |
| 29 Md. max Nm              | 166.0                           |
| 29 Md. max n               | 4800                            |
| 30 Abgasreinigung          | 1/3J4 und 1/20S                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2003082N10                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                              |



|                            |   |                             |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/2010082N12                              |                             |
| 34 Motorkennzeichen        | SR20                                      |                             |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, vorn links               | auf Kupplungsgehäuseflansch |
| Anbringungsort             |   |                             |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |                             |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |                             |
| 40 Länge von               | 4510                                      |                             |
| 40 Länge bis               | 0   |                             |
| 41 Breite von              | 1695                                      |                             |
| 41 Breite bis              | 0   |                             |
| 42 Höhe von                | 1470                                      |                             |
| 42 Höhe bis                | 1500                                      |                             |
| 43 Überhang vorne von      | 935                                       |                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1025                                      |                             |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2550                                      |                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |                             |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1460 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 47 ET Achse 1 von          | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 48 ET Achse 2 von          | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1270 |
| 52 Leergewicht bis         | 1373 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1810 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1840 |
| 54 Achsgarantie v von      | 930  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 1500 |
| 57 gebremst autom          | 1500 |
| 58 ungebremst mech         | 500  |
| 58 ungebremst autom        | 500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                 |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                               |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                 |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                               |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                 |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R14; 14x5.5 ET45, 14x6 ET45 |
| Bemerkungen Z1                      | 53) m5= 1810kg; a4= 1840kg        |