



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA123
Typengenehmigung erteilt	19960930
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980422
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primera 2.0 GT
05 Typ; Variante/Version	P11; B/B33,-/B66 (BYAFP11E) Sedan
06 Vorziffer	SJNBCAP11UO.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0060
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	SR20DE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	181.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/3J5 + 1/3J0??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/203003J410
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/203003J410
33 Schalldämpfer 3 Art	HS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/201003J410		
34 Motorkennzeichen	SR20		
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn links		auf Kupplungsflansch
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'4		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4430		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1715		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1410		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	860		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	970		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2600		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		
46 Abstand Achse 3-4 von	0		
46 Abstand Achse 3-4 bis	0		



47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1471
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	1460
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1310
52 Leergewicht bis	1425
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	945
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	870
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V; 6x15 ET42/45