



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA129
Typengenehmigung erteilt	19961101
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981123
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Maxima QX 2.0
05 Typ; Variante/Version	A32; A/A5,-/A6 (a) / A/A7,-/A8 (b)
06 Vorziffer	JN1CAUA32UO.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0011
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,47
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,43
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	181
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	VQ20
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	177.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/41U + 1/S???J (a) / 2/45U + 1/S???J (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2030038U00
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2010038U15
34 Motorkennzeichen	VQ20
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links hinten oben auf Block
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	975
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1095
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1520
47 ET Achse 1 von	40.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1500
48 ET Achse 2 von	40.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1410
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	2005
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1105
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/65R15 94V; 6x15 ET40, 6 1/2x15 ET45
Bemerkungen Z1	09) mit e1*93/81*0011*00+01 / ab e1*93/81*0011*02:
Bemerkungen Z2	52) 1410-1501 kg (m5) / 1440-1530 kg (m5)
Bemerkungen Z3	1420-1511 kg (m5/ABS) / 1450-1540 kg (m5/ABS)



**Bemerkungen Z4**

1450-1541 kg (a4) / 1470-1560 kg (a4)

---

**Bemerkungen Z5**

1460-1551 kg (a4/ABS) / 1480-1570 kg (a4/ABS)

---