



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1NA137 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971125 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010313 |
| Erweiterung TG Positionen | '32/34/42 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Terrano II 2.7 |
| 05 Typ; Variante/Version | R20; a)=C/C3, C/C4 b)=C/C5 Hardtop |
| 06 Vorziffer | VSKKVNR20U0..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-93/81*0015 |
| 10 EFKO-Code | 6919 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum hinten, links an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Fahrgestell-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,38 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | TD27Ti |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2664 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 278.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/201000F000 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/201007F000 oder 201007F600 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/200507F000 oder 200507F600 |
| 34 Motorkennzeichen | TD27? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4185 |
| 40 Länge bis | 4617 |
| 41 Breite von | 1755 |
| 41 Breite bis | 1830 |
| 42 Höhe von | 1805 |
| 42 Höhe bis | 1930 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 915 |
| 43 Überhang hinten bis | 1155 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1455 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1820 |
| 52 Leergewicht bis | 1915 |
| 53 Garantiegewicht von | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1460 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2800 |
| 57 gebremst autom | 1700 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 115 |
| 67 Stützlast autom | 115 |
| 69 Reifen Felgen | 215/80R15 102S, 215R15 100S; 6x15 ET25 |
| 70 Reifen Felgen | 235/75R15 105S; 7x15 ET25 |
| 71 Reifen Felgen | 235/70R16 105T; 7x16 ET25 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e9*93/81*0015*02 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Reduktionsstufe |
| Bemerkungen Z5 | 33) mech. Getriebe ww. mit oder ohne Nachschalldämpfer |
| Bemerkungen Z7 | 34) mech. Getrieb = TD27 oder TD27H; autom.Getriebe = TD27 oder TD27E |



Bemerkungen Z9

36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
