



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# NISSAN Patrol GR

Typengenehmigungs-Nr.: 1NA141

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1NA141
Typengenehmigung erteilt	19980227
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990412
Erweiterung TG Positionen	'05/18/42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7113

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	NISSAN
04 Typ	Patrol GR
05 Typ; Variante/Version	Y61; B/01-04 (4,63); B/B05-08 (4,88)
06 Vorziffer	JN1KDSY61U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-95/54*0051
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell-Längsträger, unterhalb Türe

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	RD28
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	2826
28 Leistung kW	95
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	252
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100VB700
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20350VB200
34 Motorkennzeichen	RD28
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63+4,88

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Kardan

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4395
40 Länge bis	4440
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1930
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	1165
44 Abstand Achse 1-2 von	2398
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1605
47 ET Achse 1 von	35
47 ET Achse 1 bis	10
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1625
48 ET Achse 2 von	35



48 ET Achse 2 bis	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2145
52 Leergewicht bis	2247
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/80R16 109S; 6x16 ET35
70 Reifen Felgen	265/70R16 112S; 8x16 ET10

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsstufe
----------------	-------------------------

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1NA141
Marke	NISSAN
Typ	Patrol GR
Länge_von	4395
Länge_bis	4440
Breite_von	1840
Breite_bis	1930
Höhe_von	1840
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m5
iAchse	'4.63+4.88
Hinweis	Y61; A/A09,-/A10,-/A13,-/A14
ET_Verbrauch	11.8
ET_CO2	326
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0



EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1NA141
Marke	NISSAN
Typ	Patrol GR
Leergewicht_von	2145
Leergewicht_bis	2247
Garantiegewicht_von	2700
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.63+4.88
Vmax_von	155
Vmax_bis	0
Motormarke	NISSAN
Motortyp	RD28
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2826
Leistung	95
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	252



Drehmoment_bei_n_min	2000
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
AbgasCode	AACK
Emissionscode	B02
ET-CO	930
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	990
ET-PM	120
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19980227
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	3000
Bemerkung	y