



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA143
Typengenehmigung erteilt	19980326
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981201
Erweiterung TG Positionen	'05/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Micra 1.0
05 Typ; Variante/Version	K11; A/A??, B/B?? (AEFK11)
06 Vorziffer	SJN.AAK11U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0021
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	CG10
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	79.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/C???1 oder 99B00 und 1/U???4
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2010099B00 oder 201005F600 oder 201005F601
34 Motorkennzeichen	CG10
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1585
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	745
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	625
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1325
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	910
52 Leergewicht bis	995
53 Garantiegewicht von	1340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	725
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	310
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13 Mindest-Index 73P; 5x13 ET45
70 Reifen Felgen	165/60R14 Mindest-Index 73P; 5x14 ET45
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fahrgestellnummer: SJN.AAK11U3000001 oder SJN.AAK11U0900001, bzw.
Bemerkungen Z2	09) Gesamtgenehmigung: e11*93/81*0021*04
Bemerkungen Z4	05) A/A?? = A/A01,-/A04,-/A07,-/A10,-/A13,-/A16,-/A19,-/A22
Bemerkungen Z5	B/B?? = B/B01,-/B03,-/B05,-/B07,-/B09,-/B11,-/B13,-/B15