



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA151
Typengenehmigung erteilt	19980414
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990315
Erweiterung TG Positionen	'06/40/43/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Pathfinder
05 Typ; Variante/Version	R50
06 Vorziffer	JN1TAZR50..... / JN1VAWR50.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN MOTOR CO LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	166
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreis-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB, ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	VG33E
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3275
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	2/OWO
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CALSONIC YY
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CALSONIC ZZ
34 Motorkennzeichen	VG33
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Resonator vor Luftfilter durchströmt. Abdeck-
35 Geräuschkämpfung Z3	bleche teilweise mit Absorptionsmaterial über
35 Geräuschkämpfung Z4	allen Auspuffrohren bis Hauptschalldämpfer
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4530
40 Länge bis	4625
41 Breite von	1840
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1750
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	785
43 Überhang vorne bis	855
43 Überhang hinten von	1045
43 Überhang hinten bis	1070
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	1545
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1975
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1295
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/70R16 107S; 16x7 ET30;
70 Reifen Felgen	255/65R16 109S; 16x7 ET20;
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar