



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1NA152 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980428 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19981202 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/30/32/47/48 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Primera 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | P11; G/G20,-/G26,-/G30 (AYAFP11E) Wagon |
| 06 Vorziffer | SJNTAAP11UO..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0060 |
| 10 EFKO-Code | 5063 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 4,17 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 175 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR | |
| 25 Motor Marke | NISSAN | |
| 25 Motor Typ | GA16DE | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj | |
| 26 Bauart Treibstoff | B | |
| 27 Hubraum | 1597 | |
| 28 Leistung kW | 73.0 | |
| 28 Leistung n | 6000 | |
| 29 Md. max Nm | 136.0 | |
| 29 Md. max n | 4000 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/32040 + 1/3J3?? oder 1/32040 + 1/2J1?? | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/203003J300 | |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/201003J860 oder 201003J860 | |
| 34 Motorkennzeichen | GA16 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer | vorne, links auf Kupplungsflansch |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4516 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1715 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1410 |
| 42 Höhe bis | 1450 |
| 43 Überhang vorne von | 860 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1056 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1465 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1471 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1454 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1460 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1345 |
| 52 Leergewicht bis | 1410 |
| 53 Garantiegewicht von | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 885 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 915 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1075 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 550 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 Mindest-Index 81S; 15x6 ET45, 15x6 ET42 |