



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA159	
Typengenehmigung erteilt	19990819	
gültig für Importdatum bis	20051231	
Erweiterung TG vom:	20011212	
Erweiterung TG Positionen	'20/30-33/72	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	NISSAN	
04 Typ	Primera 1.8	
05 Typ; Variante/Version	P11; F/F01-08	Hatchback
06 Vorziffer	SJNI FEAP11U0.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0060	
10 EFKO-Code	5063	
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ohne ABS oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	QG18
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1769
28 Leistung kW	84
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	158
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/203009F600
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/203007J600
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/201003J400		
34 Motorkennzeichen	QG18		
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn links		auf Kupplungsflansch
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'4+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4522		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1715		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1410		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	0		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	1012		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2600		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		
46 Abstand Achse 3-4 von	0		
46 Abstand Achse 3-4 bis	0		



47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1471
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	1460
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1325
52 Leergewicht bis	1420
53 Garantiegewicht von	1740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	865
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 82U, 195/60R15 82U; 6x15 ET42/45
70 Reifen Felgen	205/50R16 82U; 7x16 ET45
Bemerkungen Z1	30) pre: ww. 1/7J6, BM7, BM71, 9F6
Bemerkungen Z2	ww. und underfloor: ww. 1/5M4, 7J7, 8M7, 9M7