



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA160
Typengenehmigung erteilt	19990819
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010313
Erweiterung TG Positionen	'30-33/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primera 1.8
05 Typ; Variante/Version	P11 Wagon
06 Vorziffer	SJNTEAP11U0.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0060
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,18	
19 Fahrzeug Vmax mech von	191	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	NISSAN	
25 Motor Typ	QG18	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1769	
28 Leistung kW	84.0	
28 Leistung n	5600	
29 Md. max Nm	158.0	
29 Md. max n	2800	
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen	
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	QG18	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	vorne, links auf Kupplungsflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4579
40 Länge bis	0
41 Breite von	1715
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	1450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1069
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1471
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	1460
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1385
52 Leergewicht bis	1460
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	925
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1275
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 82U, 195/60R15 82U; 6x15 ET45/42
70 Reifen Felgen	205/50R16 82U; 7x16 ET45
Bemerkungen Z1	75) a) = 30) Kat: 1/7J6 oder 2= 1/BM7 und 1/5M4
Bemerkungen Z2	31) VS : 1/203007J600
Bemerkungen Z3	32) NS : 1/201003J400
Bemerkungen Z5	b) = 30) Kat: 1/7J6 oder BM7 oder 2= 1/9F6 und 1/5M4 oder 7J7 oder 8M7
Bemerkungen Z6	31) VS : 1/203007J600
Bemerkungen Z7	32) NS : 1/201003J400
Bemerkungen Z9	c) = 30) Kat: 1/7J6 oder BM7 oder 9F6
Bemerkungen Z10	31) VS : 1/203009F600
Bemerkungen Z11	32) MS : 1/203007J600
Bemerkungen Z12	33) NS : 1/201003J400