



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA162
Typengenehmigung erteilt	19990819
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20001122
Erweiterung TG Positionen	'05/31-33/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primera 2.0
05 Typ; Variante/Version	P11; Hatchback
06 Vorziffer	SJNFCAP11U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0060
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	5,47
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	202
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	SR20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	181.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/7J5?? (a+b) und 1/7J9?? (a) od 1/7J6?? (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/203003J410 oder 203003J400



32 Schalldämpfer 2 Art	MS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. mit/ohne 1/203003J410 oder 203003J400	
33 Schalldämpfer 3 Art	HS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/201003J410 oder 201003J400	
34 Motorkennzeichen	SR20	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links	auf Kupplungsflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4522	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1715	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1410	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1012	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2600	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1471
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	1460
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360
52 Leergewicht bis	1480
53 Garantiegewicht von	1770
53 Garantiegewicht bis	1795
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	985
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1325
57 gebremst autom	1300



58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/65R15 83/84H, 195/60R15 83/84H; 6x15 ET42/45
70 Reifen Felgen	205/50R16 83/84H; 7x16 ET45
Bemerkungen Z1	18) a.W. CVT-Getriebe mit manueller Stufenwahl