



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1NA163 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990819 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Primera 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | P11; L/L01,-/L03,-/L05,-/L07,-/L09 Wagon |
| 06 Vorziffer | SJNTCAP11U0..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0060 |
| 10 EFKO-Code | 5063 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | sm |
| 18 iA 2 | 5,47 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | SR20 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 181.0 |
| 29 Md. max n | 4800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7J5?? (a+b) und 1/7J9?? (a) od 1/7J6?? (b) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/203003J410 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |



| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/203003J410 | |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | HS | |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/201003J410 | |
| 34 Motorkennzeichen | SR20 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne, | links auf Kupplungsflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4579 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1715 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1410 | |
| 42 Höhe bis | 1450 | |
| 43 Überhang vorne von | 910 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1069 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1465 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1471 |
| 47 ET Achse 1 von | 45.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 42.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1454 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1460 |
| 48 ET Achse 2 von | 45.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 42.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1410 |
| 52 Leergewicht bis | 1530 |
| 53 Garantiegewicht von | 1815 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie v von | 965 |
| 54 Achsgarantie v bis | 990 |
| 54 Achsgarantie h von | 920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1275 |
| 57 gebremst autom | 1250 |
| 58 ungebremst mech | 550 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst autom | 550 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 83/84H, 195/60R15 83/84H; 6x15 ET45/42 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R16 83/84H; 7x16 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 18) a.W. CVT-Getriebe mit manueller Stufenwahl |