



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA165
Typengenehmigung erteilt	20000327
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20030124
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Almera 1.8
05 Typ; Variante/Version	ATFN16U, ATAN16U
06 Vorziffer	SJNEBAN16U0..... / SJNFBAN16U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0129
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,44
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	173
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	QG18
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1769
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	158.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	QG18
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links auf Kupplungsflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4184
40 Länge bis	0
41 Breite von	1706
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1448
42 Höhe bis	1483
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2535
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1476
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	1461



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1385
53 Garantiegewicht von	1735
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	955
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/65R15 85T/86S (m5/a4); 15x6 ET42/45
70 Reifen Felgen	195/60R15 85T/86S (m5/a4); 15x6 ET42/45
71 Reifen Felgen	195/55R16 83S (a4); 16x6 ET45
Bemerkungen Z1	06) mit Getriebe m5, TG gültig bis Fgst-Nr.: SJN.BAN16U0268562
Bemerkungen Z3	72) Zuordnung 1/2/5/6= Getriebe m5
Bemerkungen Z4	30) Kat: 1/5M4 oder BM7 oder BM71 (pre) und 1/7J7 oder 8M7 oder 9M7 (underfloor)
Bemerkungen Z5	31) VS : 1/203005M770
Bemerkungen Z6	32) NS : 1/201005M370
Bemerkungen Z8	72) Zuordnung 3/4/7/8= Getriebe a4
Bemerkungen Z9	30) Kat: 1/5M4 oder BM7 oder BM71 (pre)
Bemerkungen Z10	31) VS : 1/20300BM700
Bemerkungen Z11	32) MS : 1/203005M770
Bemerkungen Z12	33) NS : 1/201005M370