



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA195
Typengenehmigung erteilt	20020201
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050916
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primera 2.0
05 Typ; Variante/Version	P12; G/G01, G/G02      Wagon
06 Vorziffer	SJNTCAP12U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0183
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Fahrgastraum unter Beifahrersitz oder rechts, vorn unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,75
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	5,47
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	191
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	QR20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/8H7 und 1/AV7
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20300AV0??



32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20100AV0??	
34 Motorkennzeichen	QR20	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn links	auf Kupplungsflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4675	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1760	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1482	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1085	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2680	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1518
47 Spur Achse 1 bis	1528
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1518
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1455
52 Leergewicht bis	1552
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	1960
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	725
58 ungebremst autom	725
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 88H/U, 205/65R15 88H/U; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	205/60R16 88H/U; 6 1/2x16 ET40
71 Reifen Felgen	215/50R17 88H/U; 7x17 ET45
Bemerkungen Z1	05) G01(DAYP12) / G02(DAWP12)
Bemerkungen Z2	18) m6 / s
Bemerkungen Z3	53) 1940 kg / 1960 kg
Bemerkungen Z5	05) G01(DAYP12) gültig bis Fgst.-Nr. SJNTCAP12U0090640
Bemerkungen Z7	18) a.W. CVT-Getriebe mit manueller Stufenwahl