



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA221
Typengenehmigung erteilt	20030116
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040629
Erweiterung TG Positionen	'11/12
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	X-Trail
05 Typ; Variante/Version	T30; G/G01, G/G02, H/H01, H/H02
06 Vorziffer	JN1TBNT30U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0166
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	auf Quertraverse unter rechtem Frontsitz oder im Motorraum rechts
12 Fahrgestellnummer	auf Quertraverse unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; h= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,43
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	191
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	179
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	QR25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	121.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/8H7 und 1/AU4
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/203008H300



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201008H700
34 Motorkennzeichen	QR25
34 Motorkennzeichen	hinten, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4510
40 Länge bis	0
41 Breite von	1765
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1675
42 Höhe bis	1750
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2625
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1531
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1165
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	1350
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/70R15 98H; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	215/65R16 98H; 6 1/2x16 ET40
Bemerkungen Z1	06) TG gültig bis Fahrgestellnummer: JN1TBNT30U0008100
Bemerkungen Z4	42) ohne Dachspoiler = 1675 mm
Bemerkungen Z5	mit Dachspoiler = 1750 mm
Bemerkungen Z6	mit Dachträger mit integr. Lichtern = 1750 mm