



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA231
Typengenehmigung erteilt	20030219
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041116
Erweiterung TG Positionen	'22/29
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Patrol GR
05 Typ; Variante/Version	Y61; TESY61, E/E??, H/H??
06 Vorziffer	JN1TESY61U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0051
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell-Längsträger, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,38
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Kardan
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	ZD30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	116.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/VC3 (a) oder 1/VC1 (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100VC000
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20350VB000
34 Motorkennzeichen	ZD30
34 Motorkennzeichen	vorne, links am Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5020
40 Länge bis	5065
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1930
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	1165
44 Abstand Achse 1-2 von	2970
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1605
47 ET Achse 1 von	35.0
47 ET Achse 1 bis	10.0
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1625
48 ET Achse 2 von	35.0
48 ET Achse 2 bis	10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2380
52 Leergewicht bis	2574
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	3100
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	2500



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	1) 235/80R16 109S; 6x16 ET35
70 Reifen Felgen	2) 265/70R16 112S; 8x16 ET10
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab VIN-Nummer: JN1TESY61U0120009
Bemerkungen Z2	TG gültig bis VIN-Nummer: JN1TESY61U0140057



Bemerkungen Z4	18) mit Reduktionsstufe								
Bemerkungen Z6	18/29) m5 = 323 Nm / a4 = 354 Nm								
Bemerkungen Z8	05)	E/E02	H/H01	E/E10	H/H03	E/E06	H/H02		
		E/E14	H/H04						
Bemerkungen Z9	18)	a /	a /	b /	b /	a /	a /	b /	b
Bemerkungen Z10	30)	a /	a /	b /	b /	a /	a /	b /	b
Bemerkungen Z11	37)	5 PI /	7 PI /	5 PI /	7 PI /	5 PI /	7 PI /	5 PI /	
		7 PI							
Bemerkungen Z12	40)	5020 mm		/		5065 mm			
Bemerkungen Z13	41)	1840 mm		/		1930 mm			
Bemerkungen Z14	47)	1555 mm		/		1605 mm			
Bemerkungen Z15	48)	1575 mm		/		1625 mm			
Bemerkungen Z16	52) 2430-2520kg / 2465-2553kg / 2380-2470kg / 2415-2503kg / 2450-2541kg / 2485-2574kg / 2400-2491kg / 2435-2524								
Bemerkungen Z17	53)	3100 kg	/	3000 kg	/	3100 kg	/	3000 kg	
Bemerkungen Z18	68)	1 /	1 /	1 /	1 /	2 /	2 /	2 /	2
Bemerkungen Z19	72)	a /	a /	b /	b /	a /	a /	b /	b