



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA283
Typengenehmigung erteilt	20040903
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20051216
Erweiterung TG Positionen	'18/57/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Patrol
05 Typ; Variante/Version	Y61; TESY61
06 Vorziffer	JN1TESY61U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0051
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell-Längsträger, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,38
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	ZD30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/VC3 (a) od. VC1 (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100VD200
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20350VC300
34 Motorkennzeichen	ZD30
34 Motorkennzeichen	vorne, links am Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5045
40 Länge bis	5095
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1940
42 Höhe von	1855
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	1040
44 Abstand Achse 1-2 von	2970
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1605
47 ET Achse 1 von	35
47 ET Achse 1 bis	10
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1625
48 ET Achse 2 von	35
48 ET Achse 2 bis	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2440
52 Leergewicht bis	2650
53 Garantiegewicht von	3110
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	2500



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	1) 235/80R16 109S; 6x16 ET35
70 Reifen Felgen	2) 265/70R16 112S; 8x16 ET10
71 Reifen Felgen	3) 275/65R17 114H; 8x17 ET10
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab VIN-Nummer: JN1TESY61U0140058



Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsstufe
Bemerkungen Z5	40/71) Mit Reserveradabdeckung 5145 mm
Bemerkungen Z7	52/57) siehe auch Anlage 1 zu TG 1NA2 83
Bemerkungen Z9	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z10	05) E02 / E06 / E17 / H01 / H02 / H05 / E18 / H06
Bemerkungen Z11	18) a / a / a / a / a / a / b / b
Bemerkungen Z12	29) 380 / 380 / 380 / 380 / 380 / 380 / 354 / 354
Bemerkungen Z13	37) 5 / 5 / 5 / 7 / 7 / 7 / 5 / 5
Bemerkungen Z14	40) 5045 / 5090 / 5095 / 5045 / 5090 / 5095 / 5095 / 5095
Bemerkungen Z15	41) 1840 / 1940 / 1940 / 1840 / 1940 / 1940 / 1940 / 1940
Bemerkungen Z16	43) 940 / 1040 / 1040 / 940 / 1040 / 1040 / 1040 / 1040
Bemerkungen Z17	52) 2440-2515 / 2475-2550 / 2515-2585 / 2475-2550 / 2510-2585 / 2550-2620 / 2485-2555 / 2520-2585
Bemerkungen Z18	53) 3200 / 3200 / 3200 / 3200 / 3200 / 3200 / 3110 / 3110
Bemerkungen Z19	68) 1 / 2 / 3 / 1 / 2 / 3 / 3 / 3
Bemerkungen Z21	Anlage 1.1
Bemerkungen Z22	in Abweichung zur Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z23	18/57/67 m5 mit Chassis und Traversenverstärkungssatz: "Fankhauser AG, 4950 Huttwil"
Bemerkungen Z24	6000kg Anhängelast gebremst / 245kg Stützlast