



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA287
Typengenehmigung erteilt	20050203
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060919
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Pathfinder
05 Typ; Variante/Version	R51; A/A01 - A05 (VLR51)
06 Vorziffer	VSKJVWR51U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0051
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	Im Motorraum hinten, rechts oder links an Spritzwand, oder rechts oder links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	Am Fahrgestell, vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; v=ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,54+3,69
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	YD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	128
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	403
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/EB3
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20101EB300
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20351EB300
34 Motorkennzeichen	YD25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4740
40 Länge bis	4789
41 Breite von	1850
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1763
42 Höhe bis	1865
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1095
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2205
52 Leergewicht bis	2355
53 Garantiegewicht von	2880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1305
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1710
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	1) 235/70R16 106S; 7x16 ET30, ohne ESP
70 Reifen Felgen	2) 255/65R17 110S; 7x17 ET30
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	18) m6 / m6 / a5
Bemerkungen Z3	18) 3.54 / 3.69 / 3.54
Bemerkungen Z4	42) 1763-1845 / 1783-1865 / 1783-1865 höherer Wert mit Dachreeling
Bemerkungen Z5	52) 2205-2345 / 2205-2345 / 2270-2355

