



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA304                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050819                               |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                               |
| Erweiterung TG vom:        | 20090904                               |
| Erweiterung TG Positionen  | '69/70/71/118                          |
| 01 EFKO-Code               | 1                                      |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                     |
| 04 Marke                   | NISSAN                                 |
| 04 Typ                     | Micra 1.2                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | K12; B/B01, F/F01 45km/h               |
| 06 Vorziffer               | SJN.BAK12.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                    |
| 07 Karosserieform          | Limousine                              |
| 10 EFKO-Code               | 5063                                   |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V                                      |
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,07                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 45                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | NISSAN                            |
| 25 Motor Typ                          | CR12                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                 |
| 27 Hubraum                            | 1240                              |
| 28 Leistung kW                        | 48.0                              |
| 28 Leistung n                         | 5200                              |
| 29 Md. max Nm                         | 110.0                             |
| 29 Md. max n                          | 3600                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/BX1                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 20300AY110                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 20100AY100                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | CR12                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links am Motor             |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3719         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1660         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1540         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 613          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2432         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1460         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1470         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1448         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1458         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1021 |
| 52 Leergewicht bis            | 1131 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1475 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 840  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 780  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 800  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 510  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 165/70R14 78Q; 5x14, 5 1/2x14 ET45   |
| 70 Reifen Felgen                    | 175/60R15 78Q; 5 1/2x15 ET50   |
| 71 Reifen Felgen                    | 185/50R16 78Q; 6x16 ET55   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e11*70/156-2001/116*0195 wurde das Fz. durch die Firma |
| Bemerkungen Z2                      | ADAM AUTOMOBILE, HINTERDORF, 4952 ERISWIL, mit folgenden Massnahmen auf Vmax 45km/h reduziert: |
| Bemerkungen Z3                      | - Einbau eines Elektronik-Steuergerätes Marke SIEMENS Typ PEDAL INTERFACE1, zwischen dem orig. |
| Bemerkungen Z4                      | Motorsteuergerät und dem Gaspedal-Potentiometer  |
| Bemerkungen Z5                      | - TG abgeleitet von CH 1NA2 94   |
| Bemerkungen Z10                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z11                     | 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Steckverbindung (Plombenkennzeichnung = EAE)      |
| Bemerkungen Z12                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich                                       |
| Bemerkungen Z13                     | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*70/156-2001/116*0195 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit   |



Bemerkungen Z14

Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h

---