



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA380
Typengenehmigung erteilt	20070322
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Patrol GR 3.0 dCi
05 Typ; Variante/Version	Y61;TESY61 E18, H06 Automat
06 Vorziffer	JN1TESY61U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0051
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, unterhalb Türe, am Fahrgestell-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Kardan
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	ZD30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	354.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/VS4 und 1/VS5
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100VD200
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20350VC300
34 Motorkennzeichen	ZD30



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5095
40 Länge bis	0
41 Breite von	1940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	1220
44 Abstand Achse 1-2 von	2970
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1605



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2495
52 Leergewicht bis	2600
53 Garantiegewicht von	3110
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	275/65R17 114H; 8x17 ET10
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab VIN-Nummer: JN1TESY61U0156014 bzw. ab e6*70/156-2001/116*0051*07
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsstufe
Bemerkungen Z5	40/43) mit Reserveradabdeckung 5145mm / 1220mm
Bemerkungen Z7	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z8	05) E18 / H06
Bemerkungen Z9	37) 5 Pl. / 7 Pl.
Bemerkungen Z10	52) 2495-2565 / 2530-2600
Bemerkungen Z15	In Abweichung zur Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z16	57) mit zusätzlichem Elektrolüfter auf original-zusatz Getr.-Kühler: "Automaten-Meyer AG, 6014 Littau"



Bemerkungen Z17	3500kg Anhängelast gebremst
Bemerkungen Z20	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z21	400 - EG-Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
Bemerkungen Z22	Grund: Fahrzeug umgebaut für 3500kg Anhängelast gebremst