



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA381
Typengenehmigung erteilt	20070322
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Patrol GR 3.0 dCi
05 Typ; Variante/Version	Y61; KESY61 J01, J02, J03 mech. Getr.
06 Vorziffer	JN1KESY61U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0051
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, unterhalb Türe, am Fahrgestell-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Kardan
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	ZD30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/VS4 und 1/VS5
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100VD200
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20350VC300
34 Motorkennzeichen	ZD30



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4475
40 Länge bis	4525
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1940
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	1220
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555



47 Spur Achse 1 bis	1605
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1625
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2330
52 Leergewicht bis	2440
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 235/80R16 109S; 6x16 ET35
70 Reifen Felgen	2) 265/70R16 112S; 8x16 ET10
71 Reifen Felgen	3) 275/65R17 114H; 8x17 ET10
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab VIN-Nummer: JN1KESY61U0147007 bzw. ab e6*70/156-2001/116*0051*07
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsstufe
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	05) J01 / J02 / J03
Bemerkungen Z7	40) 4475 / 4520 / 4525, mit Reserveradabdeckung 4575
Bemerkungen Z8	41) 1840 / 1940 / 1940
Bemerkungen Z9	43) 1120 / 1165 / 1170, mit Reserveradabdeckung 1220
Bemerkungen Z10	52) 2330-2410 / 2360-2415 / 2385-2440



Bemerkungen Z11	68) 1 / 2 / 3
Bemerkungen Z14	In Abweichung zur Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z15	57/67 mit Chassis und Traversenverstärkungssatz: "Fankhauser AG, 4950 Huttwil"
Bemerkungen Z16	6000kg Anhängelast gebremst / 245kg Stützlast
Bemerkungen Z18	52) mit Verstärkungssatz "Fankhauser": +200kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z21	400 - EG-Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
Bemerkungen Z22	Grund: Fahrzeug umgebaut für 6000kg Anhängelast gebremst