



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA413
Typengenehmigung erteilt	20080124
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090811
Erweiterung TG Positionen	'71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Micra 1.2
05 Typ; Variante/Version	K12; B/B03, F/F03
06 Vorziffer	SJN.BAK12.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0195
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	an B-Säule, rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	145
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	CR12
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1240
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	110.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/BX1 und 1/AX2
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	20300AY110
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	20100AY100
34 Motorkennzeichen	CR12



34 Motorkennzeichen vorne links am Motor

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3719

40 Länge bis 0

41 Breite von 1660

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1540

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 613

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2432

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1460

47 Spur Achse 1 bis 1470



48 Spur Achse 2 von	1448
48 Spur Achse 2 bis	1458
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1066
52 Leergewicht bis	1143
53 Garantiegewicht von	1490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	350
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	165/70R14 78P; 5x14, 5 1/2x14 ET45
70 Reifen Felgen	175/60R15 78P; 5 1/2x15 ET50
71 Reifen Felgen	185/50R16 78P; 6x16 ET55
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab e11*70/156-2001/116*0195*08 bzw. ab Fgst.-Nr. SJN.BAK12U3000004