



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA419	
Typengenehmigung erteilt	20080130	
gültig für Importdatum bis	20101231	
Erweiterung TG vom:	20080820	
Erweiterung TG Positionen	'52/71	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	NISSAN	
04 Typ	Qashqai 1.5dCi	
05 Typ; Variante/Version	J10;TKYJ10; C/C02	DPF
06 Vorziffer	SJNFCAJ10.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0295	
10 EFKO-Code	5063	
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle	
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand rechts	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	76
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/H8200540278 und 1/ 20800JD50B
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100 JD500
34 Motorkennzeichen	K9K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4315
40 Länge bis	0
41 Breite von	1783
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1606
42 Höhe bis	1623
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	821
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1493
52 Leergewicht bis	1580
53 Garantiegewicht von	1930
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 89S; 6 1/2x16 ET40
70 Reifen Felgen	215/60R17 89S; 6 1/2x17 ET40
71 Reifen Felgen	215/55R18 89S; 6 1/2x18 ET40
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) gültig ab e11*70/156-2001/116*0295*04
Bemerkungen Z5	42) mit Dachreling = 1623mm