



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA432
Typengenehmigung erteilt	20080826
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091001
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Qashqai+2
05 Typ; Variante/Version	J10; E/E03, E/E04
06 Vorziffer	SJNJBNJ10.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0295
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,69
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	6,47
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	MR20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	196.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/JD9 und 1/ww. JH1, EY1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100 JD200



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20100 JD200
34 Motorkennzeichen	MR20
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motor
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4525
40 Länge bis	0
41 Breite von	1783
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1642
42 Höhe bis	1646
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	897
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2765
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1604
52 Leergewicht bis	1725
53 Garantiegewicht von	2189
53 Garantiegewicht bis	2215
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R17 92S/T; 6 1/2x17 ET40
70 Reifen Felgen	215/55R18 92S/T; 6 1/2x18 ET40
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e11*70/156-2001/116*0295*08
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) DRNYJ10; E/E03 / DRNZJ10; E/E04
Bemerkungen Z7	18) m6 / s
Bemerkungen Z8	30) 1/JD9 und 1/ww. JH1, EY1 / 1/JD9 und 1/JH1
Bemerkungen Z9	52) 1604-1698 / 1658-1725
Bemerkungen Z10	53) 2189 / 2215



Bemerkungen Z12

42) mit Dachreling = 1646mm
