



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA435
Typengenehmigung erteilt	20081020
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090129
Erweiterung TG Positionen	'09/40/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Note
05 Typ; Variante/Version	E11; A/A01
06 Vorziffer	SJNFAAE11U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0268
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	CR14
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1386
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	128.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/BX1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 20300AY100, 20300AY110
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20100AY100
34 Motorkennzeichen	CR14



34 Motorkennzeichen vorne links am Motor

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4083

40 Länge bis 4100

41 Breite von 1691

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1550

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 641

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2600

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1470



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1167
52 Leergewicht bis	1225
53 Garantiegewicht von	1546
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	827
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	793
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	760
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	510
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R15 81R; 5 1/2x15 ET45
70 Reifen Felgen	185/65R15 81R; 5 1/2x15 ET45
71 Reifen Felgen	185/55R16 81R; 6x16 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	06/09) TG gültig ab e11*70/156-2001/116*0268*06 bzw. ab Fgst.-Nr.: SJNFAAE11U1315271