



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA450
Typengenehmigung erteilt	20100127
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi 90
05 Typ; Variante/Version	J4; J4BM?6, J4EM?6, J4UMA6
06 Vorziffer	VSKJ4.M.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0271
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9R?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8200793442
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/402
34 Motorkennzeichen	M9R?7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kupplungsflansch oben
37 Anzahl Plätze Total von	4



37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1846
52 Leergewicht bis	2273
53 Garantiegewicht von	2835
53 Garantiegewicht bis	3040
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6.0x16 ET50 (nur J4UMA6)
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50
71 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; / 205/65R16C 107T M+S; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0271*22
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) J4BMA6 / J4BMB6 / J4EMA6 / J4EMB6 / J4UMA6
Bemerkungen Z5	37) 4-9 / 4-9 / 4-6 / 4-6 / 4-9
Bemerkungen Z6	40) 4782 / 5182 / 4782 / 5182 / 4782
Bemerkungen Z7	44) 3098 / 3498 / 3098 / 3498 / 3098
Bemerkungen Z8	52) 1968-2205 / 2029-2273 / 1846-2145 / 1902-2208 / 1957-2148
Bemerkungen Z9	53) 2920 / 3040 / 2920 / 3040 / 2835
Bemerkungen Z10	54) 1580/1650 / 1620/1650 / 1580/1650 / 1620/1650 / 450/1550
Bemerkungen Z11	66) 4840 / 4960 / 4840 / 4960 / 4810
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, e4*94/20*1808