



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA464
Typengenehmigung erteilt	20100217
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi 115
05 Typ; Variante/Version	J4; J4PHB?, J4YHB?, J4RHB?
06 Vorziffer	VSKJ4.HB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0271
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9R?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/8200793442
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/402
34 Motorkennzeichen	M9R???



34 Motorkennzeichen am Kupplungsflansch oben

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5182

40 Länge bis 0

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1954

42 Höhe bis 1961

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 851

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3498

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1615

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2078
52 Leergewicht bis	2241
53 Garantiegewicht von	2895
53 Garantiegewicht bis	3035
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6.0x16 ET50 (nur J4?HB6)
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0271*22
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) J4PHB6 / J4PHBH / J4YHB6 / J4YHBH / J4RHB6 / J4RHBH
Bemerkungen Z5	18) m6 / m6a / m6 / m6a / m6 / m6a
Bemerkungen Z6	37) 7-8/v=2 / 7-8/v=2 / 8/v=3 / 8/v=3 / 9/v=3 / 9/v=3
Bemerkungen Z7	52) 2078-2215 / 2092-2241 / 2079-2199 / 2094-2225 / 2094-2213 / 2108-2239
Bemerkungen Z8	53) 2985 / 3000 / 2985 / 3000 / 3025 / 3035
Bemerkungen Z9	54) v=1580 / v=1580 / v=1620 / v=1620 / v=1620 / v=1620
Bemerkungen Z10	66) 4905 / 4915 / 4840 / 4920 / 4960 / 4970



Bemerkungen Z12

56) ww. Anhängvorrichtung Konformitätszeichen: e1*94/20*1084,
e4*94/20*1808
