



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA467
Typengenehmigung erteilt	20100217
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi 145
05 Typ; Variante/Version	J4; J4PVB?, J4YVB?, J4RVB?
06 Vorziffer	VSKJ4.VB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0271
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9U?6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8200473761
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/457
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/403
34 Motorkennzeichen	G9U?6??
34 Motorkennzeichen	am Kurbelgehäuse hinten mittig
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5182
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	1961
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2128
52 Leergewicht bis	2269
53 Garantiegewicht von	3035
53 Garantiegewicht bis	3070
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0271*22
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) J4PVB6 / J4PVBH / J4YVB6 / J4YVBH / J4RVB6 / J4RVBH
Bemerkungen Z5	18) m6 / m6a / m6 / m6a / m6 / m6a
Bemerkungen Z6	37) 7-8/v=2 / 7-8/v=2 / 8/v=3 / 8/v=3 / 9/v=3 / 9/v=3
Bemerkungen Z7	52) 2128-2263 / 2142-2269 / 2129-2246 / 2144-2252 / 2144-2267 / 2144-2267
Bemerkungen Z8	53) 3035 / 3050 / 3035 / 3050 / 3070 / 3070
Bemerkungen Z9	66) 4955 / 4970 / 4955 / 4970 / 4975 / 4975



Bemerkungen Z11

56) ww. Anhängvorrichtung Konformitätszeichen: e1*94/20*1084,
e4*94/20*1808
