



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA475
Typengenehmigung erteilt	20100303
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100817
Erweiterung TG Positionen	'09/52/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Pathfinder
05 Typ; Variante/Version	R51-VLR514; D/D01-02,05-06,09-10
06 Vorziffer	VSKJVWR51U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0051
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts an A-Säule; ww. im Motorraum hinten rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, Höhe B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; v=ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,54+3,69
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	186
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	YD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/208A05X0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 201015X05A, 201013X00A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201013X00A
34 Motorkennzeichen	YD25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4813
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1785
42 Höhe bis	1862
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1095
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2852
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2135
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	2880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1710
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	1) 255/65R17 110T; 7x17 ET30, 255/60R18 112T; 7x18 ET30, 7 1/2x18 ET30
70 Reifen Felgen	2) 235/70R16 106T; 7x16 ET30
71 Reifen Felgen	3) 255/65R17 110T; 7x17 ET30, 255/60R18 112T; 7x18 ET30, 7 1/2x18 ET30
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0051*15
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) D01 / D02 / D05 / D06 / D09 / D10
Bemerkungen Z5	18) m6; 3,69 / m6; 3,69 / m6; 3,54 / m6; 3,54 / a5; 3,54 / a5; 3,54
Bemerkungen Z6	37) 7 / 5 / 7 / 5 / 7 / 5



Bemerkungen Z7

52) 2165-2285 / 2135-2230 / 2165-2285 / 2135-2230 / 2215-2300 /
2215-2245

Bemerkungen Z8

68) Zuordnung 1/ 1 / 2 / 2 / 3, 2 / 3
