



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA565                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100915                               |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1                                      |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                     |
| 04 Marke                   | NISSAN                                 |
| 04 Typ                     | Micra                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | K13; A/A01, A/A02, A/A03, A/A04        |
| 06 Vorziffer               | MDHFBUK13.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                    |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-385/2009*1111              |
| 10 EFKO-Code               | 3616                                   |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum rechts an Stossdämpferdom |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V                                      |
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,44                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | s                                 |
| 18 iA 2                    | 3,75                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 161                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR            |
| 25 Motor Marke             | NISSAN                            |
| 25 Motor Typ               | HR12                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1198                              |
| 28 Leistung kW             | 59                                |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 110                               |
| 29 Md. max n               | 4000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1HF und 1/1HE                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/203001HA2A                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/201001HD2A         |
| 34 Motorkennzeichen        | HR12                 |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne links am Motor |
| Anbringungsort             |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 3780                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1675                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1515                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 585                  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2450                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1460 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1475 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 985  |
| 52 Leergewicht bis           | 1055 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1425 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 750  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 730  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 750  |
| 55 Dachlast                  | 50   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 165/70R14 81S; 5 1/2x14 ET45                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 175/60R15 81H; 5 1/2x15 ET50                     |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e13*2007/46-385/2009*1111*00    |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) A/A01 / A/A02 / A/A03 / A/A04                |
| Bemerkungen Z7                      | 52) 985-1016 / 1025-1055 / 1015-1044 / 1045-1055 |
| Bemerkungen Z8                      | 54) h=730 / h=750 / h=730 / h=750                |