



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA571
Typengenehmigung erteilt	20101111
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110104
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	NV200
05 Typ; Variante/Version	M20M; ?/?11, ?/?12
06 Vorziffer	JN1.AAM20..... / VSK.AAM20.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0016
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, oberhalb Trittstufe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	HR16
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	153.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/JX5 und 1/JD5
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100JX00A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20050JX00A
34 Motorkennzeichen	HR16



34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4400
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360
52 Leergewicht bis	1490
53 Garantiegewicht von	1970
53 Garantiegewicht bis	1980
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	1130
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	640
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	44
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14C 95T; 5 1/2x14 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e11*2007/46-79/2009*0016*04
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) G/G11 / M/M11 / J/J11 / R/R11 / G/G12 / M/M12
Bemerkungen Z7	37) 5 / 7 / 5 / 7 / 5 / 7
Bemerkungen Z8	52) 1370-1424 / 1409-1464 / 1360-1414 / 1399-1454 / 1400-1448 / 1444-1490
Bemerkungen Z9	53) 1970 / 1970 / 1970 / 1970 / 1980 / 1980
Bemerkungen Z10	54) 960-1130 / 960-1130 / 960-1120 / 960-1120 / 960-1120 / 960-1120