



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA580                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110412                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | NISSAN                                   |
| 04 Typ                     | Primastar dCi145                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | J4; J4?J??                               |
| 06 Vorziffer               | VSKJ4.J.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-98/14*0271                     |
| 10 EFKO-Code               | 2130                                     |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,19                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6a                               |
| 18 iA 2                    | 4,19                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ               | G9UB6                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2464                              |
| 28 Leistung kW             | 107                               |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 320                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/403                             |
| 34 Motorkennzeichen        | G9UB6??                           |



34 Motorkennzeichen hinten, unten am Motorblock(von unten sichtbar)

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 8

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4782

40 Länge bis 5182

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1940

42 Höhe bis 1982

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 851

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3098

44 Abstand Achse 1-2 bis 3498

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1615



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1983 |
| 52 Leergewicht bis            | 2330 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2940 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3070 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1645 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 280  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106/104T; 6.0x16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0271*24                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 8200473761, 8200959461 und 1/ww. C382, C389, C413                      |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084,<br>e4*94/20*1808 |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z8                      | 05) J4AJAS / J4BJAS / J4BJBS / J4AJAT / J4BJAT / J4BJBT                          |
| Bemerkungen Z9                      | 18) m6 / m6 / m6 / m6a / m6a / m6a   |
| Bemerkungen Z10                     | 40) 4782 / 4782 / 5182 / 4782 / 4782 / 5182                                      |
| Bemerkungen Z11                     | 44) 3098 / 3098 / 3498 / 3098 / 3098 / 3498                                      |
| Bemerkungen Z12                     | 52) 1983-2254 / 1984-2256 / 2011-2323 / 1997-2261 / 1998-2263 / 2025-2330        |
| Bemerkungen Z13                     | 53) 2940 / 2970 / 3070 / 2945 / 2985 / 3070                                      |



**Bemerkungen Z14**

54) v=1580 / v=1580 / v=1645 / v=1580 / v=1580 / v=1645

---

**Bemerkungen Z15**

66) 4860 / 4890 / 4990 / 4865 / 4905 / 4990

---