



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA580
Typengenehmigung erteilt	20110412
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi145
05 Typ; Variante/Version	J4; J4?J??
06 Vorziffer	VSKJ4.J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0271
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/403
34 Motorkennzeichen	G9UB6??



**34 Motorkennzeichen** hinten, unten am Motorblock(von unten sichtbar)

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 8

**37 Anzahl Plätze Total bis** 9

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 3

**38 Anzahl Türen** '3-4+1-2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4782

**40 Länge bis** 5182

**41 Breite von** 1904

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1940

**42 Höhe bis** 1982

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 851

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 3098

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 3498

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1615



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1983
52 Leergewicht bis	2330
53 Garantiegewicht von	2940
53 Garantiegewicht bis	3070
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1645
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 106/104T; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0271*24
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 8200473761, 8200959461 und 1/ww. C382, C389, C413
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, e4*94/20*1808
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) J4AJAS / J4BJAS / J4BJBS / J4AJAT / J4BJAT / J4BJBT
Bemerkungen Z9	18) m6 / m6 / m6 / m6a / m6a / m6a
Bemerkungen Z10	40) 4782 / 4782 / 5182 / 4782 / 4782 / 5182
Bemerkungen Z11	44) 3098 / 3098 / 3498 / 3098 / 3098 / 3498
Bemerkungen Z12	52) 1983-2254 / 1984-2256 / 2011-2323 / 1997-2261 / 1998-2263 / 2025-2330
Bemerkungen Z13	53) 2940 / 2970 / 3070 / 2945 / 2985 / 3070



**Bemerkungen Z14**

54) v=1580 / v=1580 / v=1645 / v=1580 / v=1580 / v=1645

---

**Bemerkungen Z15**

66) 4860 / 4890 / 4990 / 4865 / 4905 / 4990

---